



HOTEL
ODERBERGER

Poolhalle

1 x 16A 230V (1Phase)
1 x 16A CEE (3 Phase)
1 x 32A CEE (3Phase)

Digitaler Rundgang:



oder **HIER** klicken

Pendelleuchten:
Höhe Unterkante
ab NN = 5,40m


Main Entrance >

1 x 16A 230V (1Phase)
1 x 16A CEE (3 Phase)
1 x 32A CEE (3Phase)

> Kitchen


1 x 16A 230V (1Phase)
1 x 16A CEE (3 Phase)
1 x 32A CEE (3Phase)

1 x 16A 230V (1Phase)
1 x 16A CEE (3 Phase)
1 x 32A CEE (3Phase)




Gefälle ab Pool: 1° abfallend
Wasserhöhe: 0,37m unter NN

Bögen Nord + Süd / Draufsicht



Balkon Nord (Rezeption)

Fläche: 9.66 x 2.58m




Gefälle: ~1°

Wassertiefe: 0.37m

Balkon Süd (Parkplatz)

Fläche: 9.68 x 2.55m



Gefälle: ~1°

Wassertiefe: 0.37m



HOTEL
ODERBERGER

**Querschnitt
Galerie / Umgang**

Länge: 23.50m

